



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"**  
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)  
Tel. 090/3695987  
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –  
e-mail: [meic8AD002@istruzione.it](mailto:meic8AD002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

**CIRCOLARE n. 175**

Messina, 30/03/2021

I.C. "S.MARGHERITA" Messina  
Prot. 0002961 del 30/03/2021  
(Uscita)

Alle famiglie degli studenti  
Ai docenti del Plesso  
Ai collaboratori scolastici  
Plesso "A.Saitta"

Al DSGA  
Agli atti  
Al sito web

E pc Alla dott. ssa G. Caruso ASP Messina  
[uocsiav.messina@asp.messina.it](mailto:uocsiav.messina@asp.messina.it)  
[scuola.commissario-acta@asp.messina.it](mailto:scuola.commissario-acta@asp.messina.it)  
[commissario-acta.covid@asp.messina.it](mailto:commissario-acta.covid@asp.messina.it)

Al dott. G. Zagami Resp. USCA Peloritani – Messina  
[usca.peloritani@asp.messina.it](mailto:usca.peloritani@asp.messina.it)

**OGGETTO: Disposizioni Dirigenza per Plesso A. Saitta.**

**1. Attivazione DDI e programmazione tampone molecolare classi 3B e 5<sup>^</sup> Plesso A. Saitta**

Ai sensi della nota dell'ASP Prot. n. 29703 del 2 Marzo 2021 avente per oggetto "Nuove disposizioni per il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2", che dispone:

- implementazione degli interventi di sanificazione ambientale;
- attivazione della DAD per 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo al tampone rapido o molecolare;
- esecuzione del tampone molecolare per la classe (alunni e docenti) il prima possibile e al termine del periodo di quarantena di 14 giorni, da richiedere alle USCA competenti ([usca.peloritani@asp.messina.it](mailto:usca.peloritani@asp.messina.it))
- prolungamento della quarantena dei contatti fino al 14° giorno
- a scopo precauzionale, al fine di limitare maggiormente la diffusione del virus, in caso di positività accertata (esito al tampone rapido o molecolare), attivazione immediata della DAD da parte del Dirigente Scolastico anche prima della disposizione dell'ASP.



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"  
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)  
Tel. 090/3695987  
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –  
e-mail: [meic8AD002@istruzione.it](mailto:meic8AD002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

In riscontro alla comunicazione prot. 0002901 del 29/03/2021, con cui l'Istituto è stato messo a conoscenza della presenza di "casi Covid" a scuola, è stata disposta la DDI per contatto stretto degli studenti e dei docenti delle classi 3B e 5<sup>^</sup> di scuola Primaria del Plesso "A. Saitta", a partire dal 30/03/2021, nei tempi e nei modi deliberati dal Collegio ed in uso a questa Istituzione. Pertanto, alla luce di quanto detto ed in seguito alla ricezione della mail inviata dell'USCA Peloritani – Messina, nell'inviare l'elenco studenti e personale scolastico entrato in contatto nei giorni riferiti, **si comunica agli alunni e ai docenti delle classi 3B e 5<sup>^</sup> del Plesso "A. Saitta" che gli stessi saranno sottoposti a tampone in data 8 aprile 2021, presso la Scuola S. Neri di Giampilieri Sup, a partire dalle ore 15.30.**

## 2. Sanificazione ambienti scolastici

Contestualmente, in seguito a comunicazione via mail prot. 0002955 del 30/03/2021 e a comunicazione telefonica, con cui l'Istituto è stato messo a conoscenza della presenza di altri "casi Covid" nello stesso plesso, sentito il parere favorevole del RSPP e del RLS di Istituto, **si dispone la sanificazione del plesso "A. Saitta" nella giornata di mercoledì 31 marzo 2021.**

La DSGA predisporrà il servizio dei CC.SS. affinché sia garantita:

- l'apertura dei locali nonché la sanificazione e la pulizia straordinaria del plesso;
- la chiusura dei locali al termine delle attività di sanificazione e di pulizia straordinaria.

**Nella giornata di mercoledì 31 marzo 2021, è disposta la DDI per tutta la popolazione scolastica del plesso A. Saitta, a scopo precauzionale.**

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Fulvia Ferlito  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)